Lineare Funktionen (Jgst. 8)

Eine Funktion f mit dem Funktionsterm $f(x) = mx + t$ heißt lineare Funktion. Ihr Graph ist eine Gerade. Der Parameter m gibt die Steigung der Geraden an, der Parameter t heißt y-Achsenabschnitt. Der Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse ist $(0|t)$.

m kann über mithilfe eines Steigungsdreiecks veranschaulicht werden.

- Für $m > 0$ steigt die Gerade,
- für $m = 0$ ist die Gerade parallel zur x-Achse
- für $m < 0$ fällt die Gerade.

$$\begin{aligned} f(x) &= 1,5x + 1 \\ g(x) &= -1,5 \\ h(x) &= -0,5x \end{aligned}$$

Aufstellen einer Geradengleichung aus zwei gegebenen Punkten:

Durch die Angabe von zwei Punkten ist eine Gerade genau festgelegt.

Die Steigung m berechnet man mit $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}$

Mit $P(1|2,5)$ und $Q(3|5,5)$: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5,5 - 2,5}{3 - 1} = \frac{3}{2} = 1,5$.

Den y-Achsenabschnitts t erhält man mithilfe der Funktionsgleichung $y = mx + t$. Setze dazu $m = 1,5$ und die Koordinaten eines bekannten Punktes, z.B. $P(1|2,5)$ ein und löse nach t auf:

$$\begin{aligned} y &= m \cdot x + t \\ 2,5 &= 1,5 \cdot 1 + t \Rightarrow t = 1 & \Rightarrow f(x) = 1,5x + 1 \end{aligned}$$

Wichtige Aufgabenstellungen:

Bestimme die Achsenschnittpunkte:

- Den **Schnittpunkt S_y** mit der **y-Achse** kann man ablesen: $S_y(0|t)$.
- Den **Schnittpunkt S_x** mit der **x-Achse** erhält man durch die Berechnung der Nullstelle: Löse die Gleichung $f(x) = 0$ nach x auf.

Beispiel: $g(x) = -0,25x - 2$

$S_y(0|-2)$

$$\begin{aligned} -0,25x - 2 &= 0 \quad | + 2 \\ -0,25x &= 2 \quad | \cdot (-4) \\ x &= -8 \quad S_x(-8|0) \end{aligned}$$

Punktprobe: Liegt der Punkt P auf/über/unterhalb der Geraden h?

Setze die x-Koordinate von P in die Geradengleichung ein und vergleiche diesen Wert mit der y-Koordinate von P.

$h(x) = y_g < y_p$: P liegt oberhalb von h

$h(x) = y_g > y_p$: P liegt unterhalb von h

Beispiel: $P(4|7)$; $h(x) = 2x - 5$

$h(4) = 2 \cdot 4 - 5 = 8 - 5 = 3 < 7 = y_p$

$\Rightarrow$ P liegt oberhalb der Geraden h

Bestimme gemeinsame Punkte von zwei Geraden:

Setze die Funktionsterme der beiden Geradengleichungen gleich und löse nach x auf. Bestimme die y-Koordinate, indem du die x-Koordinate in einen der Funktionsterme einsetzt.

Je nach Lage der Geraden zueinander erhältst du ein, zwei oder unendlich viele Schnittpunkte:

Beispiel: $g(x) = h(x)$

$$\begin{aligned} -0,5x - 2 &= 2x - 7 & | + 2| - 2x \\ -2,5x &= -5 & | : (-2,5) \\ x &= 2 \\ y &= -0,5 \cdot 2 - 2 = -3 \\ & S(2|-3) \end{aligned}$$

Aufgaben:

- 1a) Lies die Gleichungen der Geraden mithilfe geeigneter Steigungsdreiecke ab. (Abb. rechts)
- b) Gegeben sind die Punkte $A(-2|1)$, $B(-4|-2)$, $C(3|-1)$, $D(2|-3)$ in einem Koordinatensystem. Bestimme die Funktionsgleichungen der Geraden AB , AC und CD und ermittle die Schnittpunkte der Geraden mit den Koordinatenachsen. Überprüfe graphisch, z.B. mit Geogebra.
- c) Spiegle die Gerade mit der Gleichung $y = 3x + 6$ einmal an der x -Achse und einmal an der y -Achse. Gib die Gleichung der beiden Spiegelgeraden an.
- d) Liegen die Punkte $P(1|3,5)$, $Q(2|5)$, $R(9|-1,5)$ oberhalb/auf/unterhalb der Geraden g mit der Gleichung $y = -0,5x + 4$? Entscheide durch Rechnung und überprüfe graphisch.

2. Bestimme die Schnittpunkte der beiden Geraden zunächst rechnerisch, überprüfe dann durch die graphische Lösung:

- a) $g: y = \frac{4}{3}x + \frac{7}{3}$ und $h: y = 3x - 1$ b) $g: y = -3x + 4$ und $h: y = -\frac{1}{3}x - 2\frac{2}{3}$
- c) Wie liegen die Geraden aus Teilaufgabe c zueinander?

3. Löse rechnerisch und graphisch! a) $3x - 1 > -2x + 4$

b) $-2,5 + 0,5x \geq 2(x - 0,5)$

Skizziere die Geraden mit $f(x) = 2(x - 0,5)$ $g(x) = -2,5 + 0,5x$ den Gleichungen

$-2,5 + 0,5x \geq 2(x - 0,5)$
 $-2,5 + 0,5x \geq 2x - 1$
 $-2,5 + 0,5x - 2x + 1 \geq 0$
 $-1,5x - 1,5 \geq 0$
 $-1,5x \geq 1,5$
 $x \leq -1$
 $L =]-\infty; -1]$

Skizziere die Geraden mit den Gleichungen $f(x) = 3x - 1$ und $g(x) = -2x + 4$ Die Lösung wird an der x -Achse markiert (rot)

Deutung: Der Graph von f liegt für $x > 1$ über dem Graphen von g ; die Funktionswerte von f sind für $x > 1$ größer als die Funktionswerte von g .

3. a) $3x - 1 > -2x + 4$
 $5x > 5$
 $x > 1 \Rightarrow L =]1; \infty[$

c) Die Geraden sind senkrecht zueinander, da gilt: $m_g = -\frac{1}{m_h}$ bzw. $m_g \cdot m_h = -1$

b) $-3x + 4 = -\frac{3}{1}x - 2\frac{2}{3}$ $| +\frac{3}{1}x - 4$
 $2 = 2$
 $g(2) = -2 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(2|-2)$

2. a) $\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} = 3x - 1$ $| -\frac{3}{2}x + 1$
 $2 = x$
 $g(2) = 5 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(2|5)$

2. b) $AB: y = 1,5x + 4$ $S_x(-\frac{8}{3}|0)$
 $AC: y = -0,4x + 0,2$ $S_x(0,5|0)$
 $CD: y = 2x - 7$ $S_x(3,5|0)$
 $S_y(0|-7)$

d) $P(1|3,5)$ $g(1) = 3,5 = 3,5 (= y_P)$
 Spiegelung an der x -Achse: $y = -3x - 6$
 Spiegelung an der y -Achse: $y = -3x + 6$

Q liegt oberhalb der Geraden g $g(2) = 3 < 5 (= y_Q)$
 R liegt unterhalb der Geraden g $g(9) = -0,5 > -1,5 (= y_R)$